

#Sololosmejoresmuebles

Office
 Contract
 Education

OFFICECOLLECTION





Ш







OHE-903







pág. 2

NATALINO







DRACO







PAOLI









OHE-503

OHV-508

ALUFSEN









OHE-405 **OHE**-403 **OHV**-408

pág. 6

CIANI















OHE-205 OHE-203 OHV-208

WICKER







OHE-139 **OHV**-140

TRAVIS









OHE-295 **OHE**-293 **OHV**-298

pág. 10







OHE-114

EVOLUTION





CUBIC





CROMA









OHE-195 **OHE**-193 **OHV**-198

pág. 14













NEOS









OHV-78









OHE-98

SOHO







OHE-95gris



OHE-95negro







OHE-55

SLING







CORINTO









OHV-100negro

ASPEN







OHE-110

OBSSESION







Brazos Opcionales:

Brazos fijos 06 Brazos fijos 53 Brazos fijos 55 Brazos fijos 90 Brazos ajustables 40



OHS-24plus

PROCHAIR







Brazos Opcionales:

izos fijos 06 Brazos fijos 93 Brazos fijos 90 Brazos fijos 90

OHS-43

PROCHAIR







Brazos Opcionales:

Brazos filos 06 Brazos filos 53 Brazos filos 55 Brazos filos 90 Brazos alustables 4

IYIDQ

OHS-42

VERSA SEATING







Brazos Opcionales:

Brazos fijos 06 Brazos fijos 53 Brazos fijos 55 Brazos fijos 90 Brazos ajustables 40

IYIDG

OHS-13

THERAPY







Brazos Opcionales:

Brazos filos 06 Brazos filos 53 Brazos filos 55 Brazos filos 90 Brazos alustables 4



SHELL









OHS-37

QUICK









OHS-47

REVOLUTION naranja verde **OHS**-88 OHS-88AI OHS-85Al OHS-86Al OHS-87Al **OHS**-85 **OHS**-86 **OHS**-87



HEAVY DUTY LINE





Colección de Tapices



pág. 32







La más alta tecnología italiana, dan como resultado los más altos estándares internacionales de calidad.

Diseñamos nuestro mobiliario con los más reconocidos diseñadores del mundo, dando como resultado la exclusiva línea de mobiliario.





CONTRACTCOLLECTION























abocado rojo

blanco

OHV-47alta

REVOLUTION







BREAK




























ALPHA







OHV-107

OHV-105









OHV-104

Carte S I

OHV-108

OHV-102

OHV-102alta

OHV-103



















CROMA collection













OHV-3000

















OHR-2200-2P pág. 10

OHR-2200-3P

OHR-2200-4P

OHR-2200-5P

ELLITICO NET











OHR-2400-2P OHR-2400-3P OHR-2400-4P OHR-2400-5P pág. 11

















OHR-2600-2P pág. 12

OHR-2600-3P

OHR-2600-4P

OHR-2600-5P







OHV-106

pág. 13

rosa y verde sobre pedido









OHV-121

BORSANI







OHV-120







OHV-138











OHM-122 **OHM**-123













ОНМ-131















OHM-132









OHR-2800-4Rcr

TOTOTO









OHV-71







OHV-92

color:





negro blanco



capuccino verde

緩

SENSILLA



















HONOLULU

















OHV-93





















aupa

IRIS longe















blanco capuccino mostaza









OHV-7029-CC



















pág. 30



OHV-7203A **OHV**-7203B




pág. 31





OHV-81 OHV-82 OHV-83

SENSILLA







OHV-7211B

TAHITI











blanco capuccino chocolate negro azulado.





OHV-7030

MAGNOLIA

















ОНМ-7023-СС

OHM-7023-LC

OHM-7023-SF **OHM-**7023-ST

GARDENIA









OHM-7026-CC







OHM-7026-LC OHM-7026-DC OHM-7026-DL OHM-7026-CT









ОНМ-125



















ОНМ-7095

CHLOE garden











ОНМ-7097

RUSS OSLO





pág. 38 **OHM-**7032-DT **OHM-**7032-RT **OHM-**7032-CT







La más alta tecnología italiana, dan como resultado los más altos estándares internacionales de calidad.


Diseñamos nuestro mobiliario con los más reconocidos diseñadores del mundo, dando como resultado la exclusiva línea de mobiliario.





EDUCATIONCOLLECTION





OFFIHO ITALY

Las sillas son nuestras compañeras constantes. Ningún mueble está tan cerca de nosotros.

Los diseñadores las respetan; los coleccionistas enloquecen por ellas. Pero la verdadera prueba de calidad, es cómo nos hacen sentir emocional y fisicamente.

NICOLE JANSEN

LISBOA **MADRID** LONDON **PARIS AMSTERDAM** PRAGA BUDAPEST **ESTAMBUL** DUBAI SAO PAULO **NEW YORK** HONG KONG SINGAPORE TOKYO

MILANO

GUADALAJARA







OHP-325cr

estructura; de acero tubular de 7/8" de diámetro, calibre 14; terminado en cromo, con descansabrazos de polipropileno en color negro y con paleta lateral abatible color negro fijada al brazo mediante un dispositivo.

asiento y resplado: en polipropileno de alta resistencia y duración.

peso máximo de resistencia: 300 kgs. aproximadamente.

OHP-343cr

estructura: de acero tubular de 7/8" de diámetro, calibre 14; terminado en cromo, con descansabrazos de polipropileno en color negro y con paleta lateral abatible color negro fijada al brazo mediante un dispositivo.

resplado y asiento: hule espuma de poliuretano inyectado con densidad de 60 kgs/m³ con retardante a la flama y alta resilencia.

tapíz: tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo con tapas en color blanco o negro.

peso máximo de resistencia: 300 kgs. aproximadamente.

OHP-361cr

estructura; de acero tubular de 7/8" de diámetro, calibre 14; terminado en cromo, con descansabrazos de polipropileno en color negro y con paleta lateral abatible color negro fijada al brazo mediante un dispositivo.

respaldo: en polipropileno de alta resistencia y duración.

asiento: hule espuma de poliuretano inyectado con densidad de 60 kgs/m² con retardante a la flama y alta resilencia.

tapíz: asiento en tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo con tapas en color blanco o negro.

peso máximo de resistencia: 300 kgs. aproximadamente.

OHP-379cr

estructura: de acero tubular de 7/8" de diámetro, calibre 14; terminado en cromo, con descansabrazos de polipropileno en color negro y con paleta lateral abatible color negro fijada al brazo mediante un dispositivo.

respaldo: en malla diseño ergonómico.

asiento: hule espuma de poliuretano inyectado con densidad de 60 kgs/m³ con retardante a la flama y alta resilencia

tapíz: respaldo en malla color blanco o negro y asiento en tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo, las tapas son en color blanco o negro.

peso máximo de resistencia: 300 kgs. aproximadamente.

NOTA: disponible con paleta lateral lado izquierdo (sobre pedido)

NOTA: Para los modelos de estructura gris:

estructura: de acero tubular de 7/8" de diámetro, calibre 14: color gris, con descansabrazos de polipropileno en color gris y con paleta lateral abatible en color gris fijada al brazo mediante un dispositivo.





REVOLUTION

OHP-85



estructura: de acero tubular de 1º de diámetro, calibre 16, con acabado en pintura epóxica (electrstática) color negro mate, con descansabrazos de aluminio en color negro y con paleta lateral abatible color negro fijada al brazo mediante un dispositivo.

respaldo: bastidor en polipropileno de alta resistencia y duración.

asiento: hule espuma de poliuretano inyectado con densidad de 60 kgs/m³ con retardante a la flama y alta resilencia.

tapiz: respaldo en malla color negro y asiento en tela o viníl al color de su elección de nuestro catálogo.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

OHP-86

estructura: de acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16, con acabado en pintura epóxica (electrstática) color negro mate, con descansabrazos de aluminio en color negro y con paleta lateral abatible color negro fijada al brazo mediante un dispositivo.

asiento y asiento: en dos piezas en polipropileno de alta resistencia y duración.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

OHP-87

estructura: de acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16, con acabado en pintura epóxica (electrstática) color negro mate, con descansabrazos de polipropileno en color negro y con paleta lateral abatible color negro fijada al brazo mediante un dispositivo.

respaldo: en polipropileno de alta resistencia y duración.

asiento: hule espuma de poliuretano inyectado con densidad de 60 kgs/m³ con retardante a la flama y alta resilencia.

tapiz: asiento en tela o viníl al color de su elección de nuestro catálogo.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

OHP-88

estructura: de acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16, con acabado en pintura epóxica (electrstática) color negro mate, con descansabrazos de polipropileno en color negro y con paleta lateral abatible color negro fijada al brazo mediante un dispositivo. asiento y respaldo: hule espuma de poliuretano inyectado con densidad de 60 kgs/m³ con retardante a la flama y alta resilencia.

tapiz: en tela o viníl al color de su elección de nuestro catálogo.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente

NOTA: Para los modelos cromados:

estructura: de acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16, con terminado en cromo, con descansabrazos de aluminio en color negro y con paleta lateral abatible color negro fijada al brazo mediante un dispositivo.





OHP-85 OHP-85cr OHP-86 OHP-86cr OHP-87 OHP-87cr OHP-88 OHP-88cr









ALPHA



OHP-102

estructura: barra de acero sólido de 11 mm de diámetro, con terminado en cromo. Con paleta lateral abatible color negro fijada a la estructura a base de presión por medio de un soporte.

asiento y resplado: en dos piezas en polipropileno de alta resistencia y duración. peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

OHP-104

estructura: barra de acero sólido de 11 mm de diámetro, con terminado en cromo. Con paleta lateral abatible color negro fijada a la estructura a base de presión por medio de un soporte.

resplado: en malla de diseño ergonómico.

asiento: hule espuma de poliuretano inyectado con densidad de 60 kg/m³ con retardante a la flama y alta resilencia.

tapíz: respaldo en malla de nuestro catálogo FURNY y asiento en tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

OHP-107

estructura: barra de acero sólido de 11 mm de diámetro, con terminado en cromo. Con paleta lateral abatible color negro fijada a la estructura a base de presión por medio de un soporte.

resplado: en polipropileno de alta resistencia y duración.

asiento: hule espuma de poliuretano inyectado con densidad de 60 kg/m² con retardante a la flama y alta resilencia.

tapíz: tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.











ELLITICO



OHP-2200

estructura: de acero tubular ovalado de 1 1/4" X 19/32", calibre 18; con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.

parrilla: en perfíl pulido redondo de acero en 3/16" de diámetro.

asiento y resplado: hule espuma laminado flexible con densidad en el respaldo de 22 kgs/m³ y 24 kgs/m³ en el asiento y alta resilencia.

tapíz: en tela o viníl al color de su elección de nuestra colección.

paleta: color negro, azúl, rojo, gris en copolimero de polipropileno de alta densidad, en 1/2" de espesor con embutido para lápiz. (color azúl, rojo, gris sobre pedido)

peso máximo de resistencia: 120 kgs. aproximadamente.

OHP-2302

estructura: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18; con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.

parrilla: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18.

asiento y resplado: hule espuma laminado flexible con densidad en el respaldo de 22 kgs/m³ y 24 kgs/m³ en el asiento y alta resilencia.

tapíz: en tela o viníl al color de su elección de nuestra colección.

paleta: color negro en copolimero de polipropileno de alta densidad, en 3/4" de espesor con embutido para lápiz.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

OHP-2320

estructura: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18; con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.

parrilla: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18.

asiento y resplado: hule espuma laminado flexible con densidad en el respaldo de 22 kgs/m³ y 24 kgs/m³ en el asiento y alta resilencia.

tapíz: en tela o viníl al color de su elección de nuestra colección.

paleta: en lámina de acero troquelado calibre 20, con ceja perimetral.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

NOTA: disponible con paleta lateral lado izquierdo (fabricación sobre pedido)













ELLITICO NET

OHP-2400



parrilla: en perfíl pulido redondo de acero en 3/16" de diámetro.

resplado: en malla de diseño ergonómico.

asiento: hule espuma laminado flexible con densidad de 24 kgs/m³ y alta resilencia.

tapíz: respaldo de malla al color negro y asiento en tela o viníl al color de su elección de nuestra colección.

paleta: color negro, azúl, rojo, gris en copolimero de polipropileno de alta densidad, en 1/2" de espesor con embutido para lápiz. (color azúl, rojo, gris sobre pedido)

peso máximo de resistencia: 120 kgs. aproximadamente.

OHP-2402

estructura: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18; con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.

parrilla: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18.

resplado: en malla de diseño ergonómico.

asiento; hule espuma laminado flexible con densidad de 24 kgs/m³ y alta resilencia.

tapíz: respaldo de malla al color negro y asiento en tela o viníl al color de su elección de nuestra colección.

paleta: color negro en copolimero de polipropileno de alta densidad, en 3/4" de espesor con embutido para lápiz.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

OHP-2420

estructura: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18; con acabado de pintura epóxica (electrostatica) color negro mate.

parrilla: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18.

resplado: en malla de diseño ergonómico.

asiento: hule espuma laminado flexible con densidad de 24 kgs/m³ y alta resilencia.

tapíz: respaldo de malla al color negro y asiento en tela o viníl al color de su elección de nuestra colección.

paleta: en lámina de acero troquelado calibre 20, con ceja perimetral.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

NOTA: disponible con paleta lateral lado izquierdo (fabricación sobre pedido).











ELLMCO

OHP-2600

estructura: de acero tubular ovalado de 1 1/4" X 19/32", calibre 18; con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.

parrilla: en perfíl pulido redondo de acero en 3/16" de diámetro.

asiento y resplado: en dos piezas en polipropileno de alta resistencia y duración.

paleta: color negro, azúl, rojo, gris en copolimero de polipropileno de alta densidad, en 1/2" de espesor con embutido para lápiz. (color azúl, rojo, gris sobre pedido)

peso máximo de resistencia: 120 kgs. aproximadamente.

OHP-2301

estructura: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18; con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.

parrilla: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18.

asiento y resplado: en dos piezas en polipropileno de alta resistencia y duración.

paleta: color negro en copolimero de polipropileno de alta densidad, en 3/4" de espesor con embutido para lápiz.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

OHP-2300

estructura: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18; con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.

parrilla: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18.

asiento y resplado: en dos piezas en polipropileno de alta resistencia y duración.

paleta: en lámina de acero troquelado calibre 20, con ceja perimetral.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

NOTA: disponible con paleta lateral lado izquierdo (fabricación sobre pedido).















INNOVA

OHP-2700

estructura: de acero tubular ovalado de 1 1/4" X 19/32", calibre 18; con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.

parrilla: en perfíl pulido redondo de acero en 3/16" de diámetro.

asiento y resplado: en dos piezas en polipropileno de alta resistencia y duración, con diversas perforaciones en forma de óvalo.

paleta: color negro, azúl, rojo, gris en copolimero de polipropileno de alta densidad, en 1/2" de espesor con embutido para lápiz. (color azúl, rojo, gris sobre pedido)

peso máximo de resistencia: 120 kgs. aproximadamente.

OHP-2308

estructura: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18; con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.

parrilla: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18.

asiento y resplado: en dos piezas en polipropileno de alta resistencia y duración, con diversas perforaciones en forma de óvalo.

paleta: color negro en copolimero de polipropileno de alta densidad, en 3/4" de espesor con embutido para lápiz.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

OHP-2307

estructura: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18; con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.

parrilla: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18.

asiento y resplado: en dos piezas en polipropileno de alta resistencia y duración, con diversas perforaciones en forma de óvalo.

paleta: en lámina de acero troquelado calibre 20, con ceja perimetral.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

NOTA: disponible con paleta lateral lado izquierdo (fabricación sobre pedido).

gris negro azul verde naranja rojo









APRENDISTA

OHP-2500

estructura: de acero tubular de 7/8" de diámetro, calibre 18, con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.

parrilla: en perfíl pulido redondo de acero en 3/16" de diámetro.

asiento y resplado: de una sola pieza en polipropileno de alta resistencia y duración.

paleta: color negro, azúl, rojo, gris en copolimero de polipropileno de alta densidad, en 1/2" de espesor con embutido para lápiz. (color azúl, rojo, gris sobre pedido)

peso máximo de resistencia: 100 kgs. aproximadamente.

NOTA: disponible con paleta lateral lado izquierdo (fabricación sobre pedido).











Diseñamos nuestro mobiliario con los más reconocidos diseñadores del mundo, dando como resultado la exclusiva línea de mobiliario.











CONTÁCTANOS

ventas@oficemart.mx



www.oficemart.mx



MXL. (686) 558 7874 TJN. (664) 689 2823 ENS. (646) 144 6382